

## YUKADAN

- ・室内で燃焼しないので、一酸化炭素が発生せず、空気を汚さないクリーンな暖房。
- ・床の熱によりダニの発生やカビなどを抑え、アトピーにもなりにくい。
- ・輻射放熱式なので、部屋の温度が床から天井までほぼ均一な理想的暖房設備。



## POKAPOKA<sub>kun</sub>

ムク床暖房


### フローリングの特長

- ・含水率を約7%（通常12%）に仕上げ、熱による収縮・ソリを抑制。
- ・床板はムクフローリングなので、ホルマリンなどの有害物質を一切含まず健康的。
- ・電気式熱源、温水式熱源のどちらにも使用できますが、温水式や電気式の**小根太タイプには使用しない**で下さい。
- ・床暖房対応フローリングは、**スロープ加工（特殊加工）**により板の収縮時に、すき間やゴミが目立たず、釘も見えない。


### スロープ加工特長

- ・すき間が目立たない
- ・ゴミが目立たない
- ・釘が見えない

### スロープ加工したフローリング



### 温度分布の比較



### 電気式床暖房対応フローリング施工手順

①発熱フィルムを敷き詰める → ②配線工事をする → ③コントローラーと熱源を接続する

④フローリングを施工する → ⑤床暖房システム完成

※合板の捨て貼りを必ずして下さい。捨て貼りは踏み鳴り防止と防湿・断熱の効果があります。

**施工断面図**

発熱フィルム
日東床暖房対応フローリング
合板(捨て貼り)
根太 断熱材 根太
下地材

### 施工上の注意

- ①熱源の小根太タイプには絶対使用しないで下さい。(45mm以上の根太に1枚1枚しっかりと固定して下さい)
- ②糊釘併用で施工し、根太に床暖房専用の耐熱性接着剤で固定し、さらに50mm以上のスクリーニングで根太にしっかりと固定して下さい。
- ③サイド用とは、熱源以外の周辺で使用するためのフローリングです。床暖房用と実加工は同じですが、床暖房用(含水率7%)とサイド用(含水率12%)は混用しないようお願い致します。

# 床暖房用 ひのき


【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

通常のフローリングは、含水率を 12% で仕上げてありますが、床暖房用は含水率 7% で仕上げてあります。又、スロープ


加工により板の収縮時に隙間やゴミが目立たず釘も見えませんが、**【無塗装・自然塗装は特注にて 10 坪以上より受け承ります】**

※サイド用とは、熱源以外の周辺で使用するためのフローリングです。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。




## 床暖用ヒノキシリッド (無節) 1 枚板 (O.P.C) タイプ



<b>PYHF-2115-HAW</b> (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 86,500円 / 2 束 A W FLOORING SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工	<b>PSHF-4115-HAW</b> (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 83,800円 / 2 束 A W FLOORING SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
<b>PYHF-2115-T</b> (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 85,900円 / 2 束 ORGANIC FLOORING YAKUMI	<b>PSHF-4115-T</b> (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 83,200円 / 2 束 ORGANIC FLOORING YAKUMI

## 床暖用ヒノキユニ (無節) たて継ぎ (ユニ) タイプ




<b>PYHS-615-HAW</b> (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 54,100円 / 2 束 A W FLOORING SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工	<b>PSHS-1615-HAW</b> (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 51,400円 / 2 束 A W FLOORING SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
<b>PYHS-615-T</b> (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 53,400円 / 2 束 ORGANIC FLOORING YAKUMI	<b>PSHS-1615-T</b> (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 50,700円 / 2 束 ORGANIC FLOORING YAKUMI

## 床暖用ヒノキシリッド (上小節) 1 枚板 (O.P.C) タイプ




<b>PYHF-1115-HAW</b> (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 62,200円 / 2 束 A W FLOORING SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工	<b>PSHF-3115-HAW</b> (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 59,500円 / 2 束 A W FLOORING SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
<b>PYHF-1115-T</b> (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 61,500円 / 2 束 ORGANIC FLOORING YAKUMI	<b>PSHF-3115-T</b> (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 58,800円 / 2 束 ORGANIC FLOORING YAKUMI

## 床暖用ヒノキユニ (丸節) たて継ぎ (ユニ) タイプ



<b>PYHS-315-HAW</b> (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 43,300円 / 2 束 A W FLOORING SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工	<b>PSHS-1315-HAW</b> (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 40,600円 / 2 束 A W FLOORING SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
<b>PYHS-315-T</b> (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 42,600円 / 2 束 ORGANIC FLOORING YAKUMI	<b>PSHS-1315-T</b> (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 39,900円 / 2 束 ORGANIC FLOORING YAKUMI

## 床暖用ヒノキシリッド (丸節) 1 枚板 (O.P.C) タイプ



<b>PYHF-7715-HAW</b> (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 48,700円 / 2 束 A W FLOORING SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工	<b>PSHF-8715-HAW</b> (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 46,000円 / 2 束 A W FLOORING SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
<b>PYHF-7715-T</b> (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 48,000円 / 2 束 ORGANIC FLOORING YAKUMI	<b>PSHF-8715-T</b> (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束 [定価] 45,300円 / 2 束 ORGANIC FLOORING YAKUMI

## 床暖用ヒノキ集成 (無節) 集成 (F.J.L) タイプ



<b>PYHS-015-HAW</b> (床暖房用) 無 [規格] 15×104×1,820 [入数] 9 枚 / 1.7㎡ / 1 束 [定価] 63,600円 / 2 束 A W FLOORING SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工	<b>PSHS-1015-HAW</b> (サイド用) 無 [規格] 15×104×1,820 [入数] 9 枚 / 1.7㎡ / 1 束 [定価] 60,900円 / 2 束 A W FLOORING SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
<b>PYHS-015-T</b> (床暖房用) [規格] 15×104×1,820 [入数] 9 枚 / 1.7㎡ / 1 束 [定価] 62,900円 / 2 束 ORGANIC FLOORING YAKUMI	<b>PSHS-1015-T</b> (サイド用) [規格] 15×104×1,820 [入数] 9 枚 / 1.7㎡ / 1 束 [定価] 60,200円 / 2 束 ORGANIC FLOORING YAKUMI

\*納期：(受注生産品) 受注後 3 週間後の出荷となります。 \*最低発注ロット：5 坪～ \*その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。(西南サクラ・東北カバ・ナラ・チーク等)


ひのき  
すぎ  
さくら  
なら  
くり  
チーク・ブラック  
ウォールナット  
けやき  
ひのき  
床暖  
造作材  
注意書き  
特殊工事用床材

# 床暖房用 サクラ・ナラ・チーク・東北カバ


【サクラ・ナラはツヤ値7% ツヤ消し塗装】 【チークはツヤ値30~40% ツヤ消し塗装】  
 通常のフローリングは含水率を12%で仕上げてありますが、床暖房用は7%で仕上げてあります。又、スロープ加工により、板の収縮時に隙間やゴミが目立たず、釘も見えませんが、**【無塗装・自然塗装は特注にて10坪以上より受け承ります】**  
 ※サイド用とは、熱源以外の周辺で使用するためのフローリングです。  
 ※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



1 T15/W83



## 床暖用サクラ ユニ



PYBS-315-UAW (床暖房用)		PSBS-1315-UAW (サイド用)		PYBS-315-T (床暖房用)		PSBS-1315-T (サイド用)	
無	A W	無	A W	ORGANIC FLOORING TAKUMI	ORGANIC FLOORING TAKUMI	無	A W
[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820
[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束
[定価] 59,500円 / 2束	[定価] 56,800円 / 2束	[定価] 58,800円 / 2束	[定価] 56,100円 / 2束				

## 床暖用オーク ユニ (ナラ 特A)




PYRS-215-UAW (床暖房用)		PSRS-1215-UAW (サイド用)		PYRS-215-T (床暖房用)		PSRS-1215-T (サイド用)	
無	A W	無	A W	ORGANIC FLOORING TAKUMI	ORGANIC FLOORING TAKUMI	無	A W
[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820
[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束
[定価] 78,400円 / 2束	[定価] 75,700円 / 2束	[定価] 77,800円 / 2束	[定価] 75,000円 / 2束				

## 床暖用チーク ユニ たて継ぎ (ユニ) タイプ



PYTS-115-U (床暖房用)		PSTS-1115-U (サイド用)		PYTS-115-T (床暖房用)		PSTS-1115-T (サイド用)	
無	UV	無	UV	ORGANIC FLOORING TAKUMI	ORGANIC FLOORING TAKUMI	無	A W
[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820
[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束
[定価] 85,200円 / 2束	[定価] 82,500円 / 2束	[定価] 84,500円 / 2束	[定価] 81,800円 / 2束				

## 床暖用東北カバ桜 ユニ (特A)



PYKS-915-UAW (床暖房用)		PSKS-1915-UAW (サイド用)		PYKS-915-T (床暖房用)		PSKS-1915-T (サイド用)	
無	A W	無	A W	ORGANIC FLOORING TAKUMI	ORGANIC FLOORING TAKUMI	無	A W
[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820	[規格] 15×83×1,820
[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束
[定価] 67,600円 / 2束	[定価] 64,900円 / 2束	[定価] 66,900円 / 2束	[定価] 64,200円 / 2束				

\*納期：(受注生産品) 受注後3週間後の出荷となります。 \*最低発注ロット：5坪～ \*その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。

ひのき  
すぎ  
さくら  
なら  
くり  
チーク・ブラック  
ウォールナット  
けやき  
エア・ウォッシュ  
サクラ・オーク  
造作材  
注意書き  
特殊工事用床材