

HINOKI

ヒノキ科の常緑針葉高木で日本特産種。福島から屋久島に分布し、また広く植林されています。ヒノキの語源としては、油分が多く、火をおこすために使われたので「火の木」と呼ばれています（広辞苑より）。
 細かな年輪が美しく、特殊な香気を放ちます。辺材は淡黄色、心材は黄褐色、耐久性や保存性も高く、加工も容易で狂いも少ないなど、世界でも最もすぐれた針葉樹といわれています。
 古くからヒノキは、宮殿や神社仏閣の建築材、仏像等の彫刻材、家具調度用の材として重用されてきました。ヒノキのイメージには「桧舞台上がる」「総檜造り」「檜御殿」「桧の香り」などと、良い印象があります。



ヒノキユニ (丸節) HS-6915-HAW

ヒノキの油でダニの発生を抑制し、虫がつきにくい


ヒノキの抗菌作用により飲み物などをこぼした時でも繊維系カーペットに比べ、ほとんどダニが発生しません。ヒノキの油は古くから香料としても使用されていましたが、殺菌・殺虫作用、又、鎮静・鎮咳作用があることも知られています。

ヒノキは木材の王者

ヒノキは、伐採されて100~200年後が一番強いといわれています。また、ヒノキの木材はケヤキと比べ5倍も老化しにくく、1,000年経っても強さが変わりません。特に法隆寺は、ヒノキの柱が使用されており、1,300年以上も長持ちしています。

ヒノキの最大の特長は水に強く、腐れにくい

平成17年、宮崎県に大型の台風14号が上陸して床上浸水などの大きな被害に見舞われた時、合板のフローアや広葉樹のフローリングはすべて貼り替えになりましたが、ヒノキのフローリングは、きれいに掃除しただけで元のまま使用することができました。
 また、我が国では、昔から「ヒノキ風呂」があります。何故ヒノキ風呂なのでしょう。それはヒノキが水に強く、腐りにくいからです。これが「スギ風呂」であれば1年ももたないことでしょう。このように、ヒノキのフローリングは、水をよく使うキッチンや脱衣所に最適なフローリングといえます。



ヒノキの木材は、ケヤキと比べ5倍も老化しにくく、1000年経っても強さが変わらない。
 西岡・小原「法隆寺を支えた木」(日本放送出版協会)より


ひのき
 すぎ
 さくら
 なら
 くり
 チーク・ブラック
 ウォールナット
 けやき
 床暖
 造作材
 注意書き
 特殊工事用床材

1枚板(O.P.C)タイプ フローリング ソリッド

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

桧の一枚板なので、木目・木肌の美しさは最高です。無節・上小節・丸節の三種類があります。145 巾の贅沢な一品もあります。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



AW FLOORING 光触媒塗装品 ORGANIC FLOORING 天然植物塗油塗装品 無 無塗装対応可 SIAA ISO 21102 抗菌製品技術協議会認証製品

ヒノキシソリッド (無節) (旧名称 イーグル)



HF-2015-HAW	無	AW FLOORING SIAA ISO 21102 抗菌製品技術協議会認証製品
[規格] 15×108×3,920		
[入数] 8枚/3.4㎡/1束		
[定価] 112,200円/1束	1	
HF-2115-HAW	無	AW FLOORING SIAA ISO 21102 抗菌製品技術協議会認証製品
[規格] 15×108×1,920		
[入数] 16枚/3.3㎡/1束		
[定価] 66,300円/1束	1	
HF-2115-T	無	ORGANIC FLOORING 天然植物塗油塗装品
[規格] 15×108×1,920		
[入数] 16枚/3.3㎡/1束		
[定価] 65,600円/1束	1	

ワイドヒノキシソリッド [プレミアム] (無節) (旧名称 ワイドイーグル)



HF-515-HAW	無	AW FLOORING SIAA ISO 21102 抗菌製品技術協議会認証製品
[規格] 15×145×1,900		
[入数] 12枚/3.3㎡/1束		
[定価] 89,200円/1束	2	
HF-515-T	無	ORGANIC FLOORING 天然植物塗油塗装品
[規格] 15×145×1,900		
[入数] 12枚/3.3㎡/1束		
[定価] 88,600円/1束	2	

ヒノキシソリッド (上小節) (旧名称 イーグル)



HF-1015-HAW	無	AW FLOORING SIAA ISO 21102 抗菌製品技術協議会認証製品
[規格] 15×108×3,920		
[入数] 8枚/3.4㎡/1束		
[定価] 63,600円/1束	1	
HF-1115-HAW	無	AW FLOORING SIAA ISO 21102 抗菌製品技術協議会認証製品
[規格] 15×108×1,920		
[入数] 16枚/3.3㎡/1束		
[定価] 44,600円/1束	1	
HF-1115-T	無	ORGANIC FLOORING 天然植物塗油塗装品
[規格] 15×108×1,920		
[入数] 16枚/3.3㎡/1束		
[定価] 44,000円/1束	1	


ワイドヒノキシソリッド [プレミアム] (上小節) (旧名称 ワイドイーグル)



HF-415-HAW	無	AW FLOORING SIAA ISO 21102 抗菌製品技術協議会認証製品
[規格] 15×145×1,900		
[入数] 12枚/3.3㎡/1束		
[定価] 55,500円/1束	2	
HF-415-T	無	ORGANIC FLOORING 天然植物塗油塗装品
[規格] 15×145×1,900		
[入数] 12枚/3.3㎡/1束		
[定価] 54,800円/1束	2	

ナチュラルバランス製法により埋木が30%改善し、より自然な見た目のフローリングに生まれ変わりました

ヒノキシソリッド (丸節) (旧名称 イーグル)



HF-615-HAW	無	AW FLOORING SIAA ISO 21102 抗菌製品技術協議会認証製品	HF-815-HAW	無	AW FLOORING SIAA ISO 21102 抗菌製品技術協議会認証製品
[規格] 15×108×3,920			[規格] 15×108×1,920		
[入数] 8枚/3.4㎡/1束			[入数] 16枚/3.3㎡/1束		
[定価] 36,500円/1束	1		[定価] 35,200円/1束	1	
HF-915-HAW	無	AW FLOORING SIAA ISO 21102 抗菌製品技術協議会認証製品	HF-815-T	無	ORGANIC FLOORING 天然植物塗油塗装品
[規格] 15×108×3,636			[規格] 15×108×1,920		
[入数] 8枚/3.14㎡/1束			[入数] 16枚/3.3㎡/1束		
[定価] 36,500円/1束	1		[定価] 34,500円/1束	1	

ワイドヒノキシソリッド [プレミアム] (丸節) (旧名称 ワイドイーグル)



HF-315-HAW	無	AW FLOORING SIAA ISO 21102 抗菌製品技術協議会認証製品
[規格] 15×145×1,900		
[入数] 12枚/3.3㎡/1束		
[定価] 39,200円/1束	2	
HF-315-T	無	ORGANIC FLOORING 天然植物塗油塗装品
[規格] 15×145×1,900		
[入数] 12枚/3.3㎡/1束		
[定価] 38,600円/1束	2	

*納期：(受注生産品) 受注後3週間後の出荷となります。 *最低発注ロット：5坪～ *その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。(西南サクラ・東北カバ・ナラ・チーク等)

ソリッド床

すき

さくら

ナラ

くり

チーク・ブラックウォールナット

けやき

床暖

造作材

注意書き

特殊工事用床材



ヒノキシリッド (丸節) HF-815-HAW 15 × 108 × 1920

チルク・ブランド サラダ
ウォールナット
造作材
注意書き
特殊工事項材




たて継ぎタイプ フローリング ユニ

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

無垢たて継ぎ（ユニ）フローリングとは、無垢材を複数枚、縦方向にジョイントして加工したものです。

目安として、1Kで4～5枚程・2Kで8～10枚程継いでいます。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



ヒノキユニ（無節）

（旧名称 寿スペシャル）





HS-7015-HAW 
 [規格] 15×108×3,940
 [入数] 8枚 / 3.4㎡ / 1束
 [定価] 44,600円 / 1束 



HS-7215-HAW 
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 43,300円 / 1束 





HS-7215-T 
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 42,600円 / 1束 

ヒノキユニ（上小節）

（旧名称 寿スペシャル）

（節・埋木あり）



HS-8515-HAW 
 [規格] 15×108×3,940
 [入数] 8枚 / 3.4㎡ / 1束
 [定価] 40,600円 / 1束 



HS-7615-HAW 
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 39,200円 / 1束 



HS-7615-T 
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 38,600円 / 1束 



ヒノキユニ（丸節）

（旧名称 寿スペシャル）

（節・埋木あり）





HS-6715-HAW 
 [規格] 15×108×3,940
 [入数] 8枚 / 3.4㎡ / 1束
 [定価] 36,500円 / 1束 



HS-6915-HAW 
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 35,200円 / 1束 



HS-6915-T 
 [規格] 15×108×1,900
 [入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束
 [定価] 34,500円 / 1束 



*納期：（受注生産品）受注後3週間後の出荷となります。 *最低発注ロット：5坪～ *その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。（西南サクラ・東北カバ・ナラ・チーク等）

ユニ床
ひのき
すき
さくら
なら
くり
チーク・ブラック
ウォールナット
けやき
床暖
造作材
注意書き
特殊工事用床材



ヒノキユニ (上小節) HS-7615-HAW 15×108×1900

Air Wash Color


エアー・ウォッシュ・カラー フローリング (たて継ぎタイプ) ユニ

【ツヤ値 7% ツヤ消し塗装】

エアー・ウォッシュ・カラーには、6 種の色を揃えました。製品は、縦継ぎ (ユニ) タイプで、無垢材を縦方向に 4 ~ 6 枚程ジョイントして加工したものです。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。

HINOKI



光触媒塗装品




抗菌製品技術協議会認証製品

ヒノキユニ (丸節) カラー ナチュラルブラウン

(旧名称 寿スペシャル)

(節・埋木あり)



HS-315-AW-NL

[規格] 15×108×1,900

[入数] 16 枚 / 3.28㎡ / 1 束

[定価] 36,500円 / 1 束



AW FLOORING SIAA ISO 21702 抗菌製品技術協議会認証製品

HS-412-AW-NL

[規格] 12×108×1,900

[入数] 16 枚 / 3.28㎡ / 1 束

[定価] 36,500円 / 1 束




AW FLOORING SIAA ISO 21702 抗菌製品技術協議会認証製品

NEW

ヒノキユニ (丸節) カラー ナチュラルオーク

(旧名称 寿スペシャル)

(節・埋木あり)



HS-315-AW-NO

[規格] 15×108×1,900

[入数] 16 枚 / 3.28㎡ / 1 束

[定価] 36,500円 / 1 束



AW FLOORING SIAA ISO 21702 抗菌製品技術協議会認証製品

HS-412-AW-NO

[規格] 12×108×1,900

[入数] 16 枚 / 3.28㎡ / 1 束

[定価] 36,500円 / 1 束



AW FLOORING SIAA ISO 21702 抗菌製品技術協議会認証製品

NEW

ヒノキユニ (丸節) カラー ナチュラルブラック

(旧名称 寿スペシャル)

(節・埋木あり)



HS-315-AW-NB

[規格] 15×108×1,900

[入数] 16 枚 / 3.28㎡ / 1 束

[定価] 36,500円 / 1 束



AW FLOORING SIAA ISO 21702 抗菌製品技術協議会認証製品

HS-412-AW-NB

[規格] 12×108×1,900

[入数] 16 枚 / 3.28㎡ / 1 束

[定価] 36,500円 / 1 束



AW FLOORING SIAA ISO 21702 抗菌製品技術協議会認証製品

NEW

ユニ床
ひのき
すき
さくら
なら
くり
チーク・ブラック
ウォールナット
けやき
床暖
造作材
注意書き
特殊工事用床材


エアー・ウォッシュ・カラー フローリング (たて継ぎタイプ) ユニ

【ツヤ値7% ツヤ消し塗装】

エアー・ウォッシュ・カラーには、6種の色を揃えました。製品は、縦継ぎ（ユニ）タイプで、無垢材を縦方向に4～6枚程ジョイントして加工したものです。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。

HINOKI



光触媒塗装品 抗菌製品技術協議会認証製品

ヒノキユニ (丸節) カラー チョコレートブラウン

(旧名称 寿スペシャル)

(節・埋木あり)



HS-315-AW-L

[規格] 15×108×1,900

[入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束

[定価] 36,500円 / 1束



HS-412-AW-L

[規格] 12×108×1,900

[入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束

[定価] 36,500円 / 1束



NEW

ヒノキユニ (丸節) カラー チャコールブラック

(旧名称 寿スペシャル)

(節・埋木あり)



HS-315-AW-B

[規格] 15×108×1,900

[入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束

[定価] 36,500円 / 1束



HS-412-AW-B

[規格] 12×108×1,900

[入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束

[定価] 36,500円 / 1束



NEW

ヒノキユニ (丸節) カラー アッシュグレー

(旧名称 寿スペシャル)

(節・埋木あり)



HS-315-AW-G

[規格] 15×108×1,900

[入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束

[定価] 36,500円 / 1束



HS-412-AW-G

[規格] 12×108×1,900

[入数] 16枚 / 3.28㎡ / 1束

[定価] 36,500円 / 1束



NEW

ひのき
ユニ床
すぎ
さくら
なら
くり
チーク・ブラック
ウォールナット
けやき
床暖
造作材
注意書き
特殊工事用床材



ヒノキユニ (丸節) カラー ナチュラルオーク HS-315-AW-NO



ヒノキユニ (丸節) カラー チョコレートブラウン HS-315-AW-L



ヒノキユニ (丸節) カラー ナチュラルブラウン HS-315-AW-NL




壁：ヒノキユニ (丸節) カラー チョコレートブラウン HS-315-AW-L
床：ヒノキユニ (丸節) カラー アッシュグレー HS-315-AW-G

集成(F.J.L)タイプ フローリング

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

無垢集成フローリング (F.J.L) とは、小さい木材 (無垢板材) をフィンガージョイントと呼ばれる接合方法で長手方向に継ぎ、更に巾方向へも接着して加工した物です。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



1 T15/W108



光触媒塗装品

無 無塗装対応可



抗菌製品技術協議会認証製品

ヒノキ集成 (無節)



(旧名称 夷守ひなもり)

※特注での厚みや巾の対応ができます。

HS-015-HAW 無

[規格] 15 × 108 × 3,940

[入数] 8 枚 / 3.4㎡ / 1 束

[定価] 52,800円 / 1 束



集成床
ひのき

すき

さくら

なら

くり

チーク・ブラック
ウォールナット

けやき


床暖

造作材

注意書き

特殊工事用床材

ヒノキ集成 (玉節)



(旧名称 夷守ひなもり)

HS-215-HAW

[規格] 15 × 108 × 3,940

[入数] 8 枚 / 3.4㎡ / 1 束

[定価] 48,700円 / 1 束



特殊工事用床材 **P60**へ

12mm用フローリング (スリムシリーズ)


【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

厚さ 12mm のムク床板ですので、合板フローアーよりも 2 倍以上の強度があり、合板フローアーの張り替えにはもちろん、新築にも最適です。

1 枚板 (O.P.C) タイプとたて継ぎ (ユニ) タイプと集成 (F.J.L) タイプの 3 種類があります。
 ※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



1 T12/W108



2 T12/W150



3 T12/W108



光触媒塗装品



天然植物油塗装品

無塗装対応可



抗菌製品技術協議会認証製品

スリムヒノキソリッド (丸節) 12mm 1枚板 (O.P.C) タイプ (旧名称 スリムイーグル) (節・埋木あり)



HF-212-HAW 無
 [規格] 12×108×1,920
 [入数] 16枚/3.32㎡/1束
 [定価] 33,800円/1束 1



HF-212-T
 [規格] 12×108×1,920
 [入数] 16枚/3.32㎡/1束
 [定価] 33,200円/1束 1



スリムヒノキユニ (無節) 12mm たて継ぎ (ユニ) タイプ (旧名称 スリム寿スペシャル)




HS-712-HAW 無
 [規格] 12×108×1,900
 [入数] 16枚/3.28㎡/1束
 [定価] 43,300円/1束 1



HS-712-T
 [規格] 12×108×1,900
 [入数] 16枚/3.28㎡/1束
 [定価] 42,600円/1束 1



スリムヒノキ集成 (無節) 12mm 集成 (F.J.L) タイプ



HS-4012-HAW
 [規格] 12×150×1,820
 [入数] 12枚/3.3㎡/1束
 [定価] 51,400円/1束 2



スリムヒノキ集成 (玉節) 12mm 集成 (F.J.L) タイプ (節あり)



HS-4512-HAW
 [規格] 12×108×1,920
 [入数] 16枚/3.32㎡/1束
 [定価] 47,300円/1束 3




*納期：(受注生産品) 受注後 3 週間後の出荷となります。 *最低発注ロット：5 坪～ *その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。(西南サクラ・東北カバ・ナラ・チーク等) *エアークォンツカラーはP23に掲載してあります。

ひのき
スリム
床
すぎ
さくら
なら
くり
チーク・ブラック
ウォールナット
けやき
床暖
造作材
注意書き
特殊工用床材

ジカバリ用 フローリング **受注生産** 20坪以上より承ります

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

長さが 900 定尺と乱尺の 2 種類があります。下部のカルプは、コンクリートの防湿効果とクッション効果があります。
※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



光触媒塗装品

無 無塗装対応可



抗菌製品技術協議会認証製品

ヒノキシリッド直貼り (無節) 1 枚板 (O.P.C) タイプ (旧名称 ビュアダイレクト)



PDH-015-HAW	無
[規格] 15 × 108 × 乱尺	
[入数] 1.65㎡ / 1 束	
[定価] 58,200円 / 2 束	1




ヒノキシリッド直貼り (上小節) 1 枚板 (O.P.C) タイプ (旧名称 ビュアダイレクト)
(節・埋木あり)



PDH-115-HAW	無
[規格] 15 × 108 × 乱尺	
[入数] 1.65㎡ / 1 束	
[定価] 52,800円 / 2 束	1



ヒノキシリッド直貼り (丸節) 1 枚板 (O.P.C) タイプ (旧名称 ビュアダイレクト)
(節・埋木あり)



PDH-215-HAW	無
[規格] 15 × 108 × 乱尺	
[入数] 1.65㎡ / 1 束	
[定価] 43,300円 / 2 束	1



ヒノキシリッド直貼り (丸節) 900 定尺 1 枚板 (O.P.C) タイプ (旧名称 ビュアダイレクト)
(節・埋木あり)



PDH-515-HAW	無
[規格] 15 × 108 × 900	
[入数] 17 枚 / 1.65㎡ / 1 束	
[定価] 47,300円 / 2 束	1



ヒノキ集成直貼り (無節) 900 定尺 集成 (F.J.L) タイプ (旧名称 ラミナーダイレクト)



LDH-015-HAW	無
[規格] 15 × 108 × 900	
[入数] 17 枚 / 1.65㎡ / 1 束	
[定価] 69,000円 / 2 束	1



ジカバリ
ひのき
床
すき
さくら
なら
くり
チーク・ブラック
ウォールナット
けやき
床暖
造作材
注意書き
特殊工事用床材

保育施設向け衝撃吸収直貼フローリング kids ピュアダイレクト

【特徴】

- 酸化チタンによる光触媒効果で抗菌・消臭・アレルギー物質分解の機能付き
- 桧本来の柔らかさと4^ミクッションで衝撃吸収性に優れている
- クリア色のほかブルー・グリーン・イエロー・ピンクの計5色のラインナップ
- コンクリートスラブへの直貼施工のほか、置床下地の施工にも対応 ※ただし下地の素材に適合した専用接着剤の使用を推奨



HINOKI



12^ミ無垢 + 4^ミ衝撃吸収クッション

NEW

カラー：全5色

クリア



PDH-216-HAW 無
 [規格] 16mm × 108mm × 900mm
 (12mm 無垢 + 4mm カルブ)
 [入数] 17枚 / 1.65㎡ / 1束
 [定価] 56,800円 / 2束




太陽



PDH-216-AW-Y 無
 [規格] 16mm × 108mm × 900mm
 (12mm 無垢 + 4mm カルブ)
 [入数] 17枚 / 1.65㎡ / 1束
 [定価] 70,300円 / 2束



桃



PDH-216-AW-P 無
 [規格] 16mm × 108mm × 900mm
 (12mm 無垢 + 4mm カルブ)
 [入数] 17枚 / 1.65㎡ / 1束
 [定価] 70,300円 / 2束



海



PDH-216-AW-BL 無
 [規格] 16mm × 108mm × 900mm
 (12mm 無垢 + 4mm カルブ)
 [入数] 17枚 / 1.65㎡ / 1束
 [定価] 70,300円 / 2束



森



PDH-216-AW-GR 無
 [規格] 16mm × 108mm × 900mm
 (12mm 無垢 + 4mm カルブ)
 [入数] 17枚 / 1.65㎡ / 1束
 [定価] 70,300円 / 2束





詳細な製品の特徴・規格については17～18ページをご覧ください

ひのき
 ジカバリ
 床
 すぎ
 さくら
 なら
 くり
 チーク・ブラック
 ウォールナット
 けやき
 床暖
 造作材
 注意書き
 特殊工事用床材

ヒノキ壁板

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

桧の一枚板と集成タイプ (F.J.L) の壁板です。縦貼り、横貼り、どちらでも使用できます。
 ※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。
 ※壁板用造作材は 56 ページ (9・12mm 用) をご覧下さい。



ヒノキ集成ウォール (無節) 集成 (F.J.L) タイプ (旧名称 霧島)
 (エンドマッチなし)



HK-159-UAW
 [規格] 9×105×3,940
 [入数] 8 枚 / 3.3㎡ / 1 束
 [定価] 50,000円 / 1 束 1



ヒノキシリッドウォール (無節) 9mm 1枚板 (O.P.C) タイプ (旧名称 やすらぎ)
 (エンドマッチなし)




HK-809-UAW 無
 [規格] 9×90×1,920
 [入数] 18 枚 / 3.11㎡ / 1 束
 [定価] 47,300円 / 1 束 3



HK-809-T
 [規格] 9×90×1,920
 [入数] 18 枚 / 3.11㎡ / 1 束
 [定価] 46,700円 / 1 束 3




ヒノキ集成ウォール (玉節) 集成 (F.J.L) タイプ (旧名称 霧島)
 (エンドマッチなし) (節あり)



HK-209-UAW
 [規格] 9×105×3,940
 [入数] 8 枚 / 3.3㎡ / 1 束
 [定価] 44,600円 / 1 束 1



ヒノキシリッドウォール (上小節) 9mm 1枚板 (O.P.C) タイプ (旧名称 やすらぎ)
 (エンドマッチなし) (節・埋木あり)




HK-709-UAW 無
 [規格] 9×90×1,920
 [入数] 18 枚 / 3.11㎡ / 1 束
 [定価] 41,900円 / 1 束 3



HK-709-T
 [規格] 9×90×1,920
 [入数] 18 枚 / 3.11㎡ / 1 束
 [定価] 41,300円 / 1 束 3



ヒノキシリッドウォール (丸節) 2K・1K 12mm 1枚板 (O.P.C) タイプ (旧名称 やすらぎ)
 (エンドマッチあり) (節・埋木あり)



2K (丸節) HK-912-UAW 無
 [規格] 12×105×3,920
 [入数] 8 枚 / 3.3㎡ / 1 束
 [定価] 35,200円 / 1 束 2



1K (丸節) HK-1312-UAW 無
 [規格] 12×105×1,820
 [入数] 16 枚 / 3.06㎡ / 1 束
 [定価] 33,800円 / 1 束 2



1K (丸節) HK-1312-T
 [規格] 12×105×1,820
 [入数] 16 枚 / 3.06㎡ / 1 束
 [定価] 33,200円 / 1 束 2



ヒノキシリッドウォール (丸節) 9mm 1枚板 (O.P.C) タイプ (旧名称 やすらぎ)
 (エンドマッチなし) (節・埋木あり)



HK-1209-UAW 無
 [規格] 9×90×1,920
 [入数] 18 枚 / 3.11㎡ / 1 束
 [定価] 32,500円 / 1 束 3



HK-1209-T
 [規格] 9×90×1,920
 [入数] 18 枚 / 3.11㎡ / 1 束
 [定価] 31,800円 / 1 束 3



壁板

すき

さくら

なら

くり

チーク・ブラック
ウォールナット

けやき

床暖

造作材

注意書き

特殊工事用床材

ヒノキ腰壁 (780・950mm)

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

長さ 780mm と 950mm 2種類があります。腰壁用の造作材 56 ページ (腰見切・巾木・エンド見切・出隅・入隅) も準備しております。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



光触媒塗装品



抗菌製品技術協議会認証製品



腰壁ヒノキ集成ウォール

(無節)

集成 (F.J.L) タイプ (旧名称 霧島)

KHK-159-UAW

[規格] 9×105×780

[入数] 38枚 / 3.11㎡ / 1束

[定価] 51,400円 / 1束



KHK-259-UAW

[規格] 9×105×950

[入数] 32枚 / 3.19㎡ / 1束

[定価] 51,400円 / 1束



腰壁ヒノキ集成ウォール

(玉節)

集成 (F.J.L) タイプ (旧名称 霧島)

(節あり)

KHK-209-UAW

[規格] 9×105×780

[入数] 38枚 / 3.1㎡ / 1束

[定価] 46,000円 / 1束



KHK-9209-UAW

[規格] 9×105×950

[入数] 32枚 / 3.19㎡ / 1束

[定価] 46,000円 / 1束



腰壁ヒノキソリッドウォール

(無節)

1枚板 (O.P.C) タイプ (旧名称 やすらぎ)

KHK-809-UAW

[規格] 9×90×780

[入数] 44枚 / 3.1㎡ / 1束

[定価] 48,700円 / 1束



KHK-9809-UAW

[規格] 9×90×950

[入数] 38枚 / 3.2㎡ / 1束

[定価] 48,700円 / 1束



腰壁ヒノキソリッドウォール

(上小節)

1枚板 (O.P.C) タイプ (旧名称 やすらぎ)

(節・埋木あり)

KHK-709-UAW

[規格] 9×90×780

[入数] 44枚 / 3.1㎡ / 1束

[定価] 43,300円 / 1束



KHK-9709-UAW

[規格] 9×90×950

[入数] 38枚 / 3.2㎡ / 1束

[定価] 43,300円 / 1束



腰壁ヒノキソリッドウォール

(丸節)

1枚板 (O.P.C) タイプ (旧名称 やすらぎ)

(節・埋木あり)

KHK-909-UAW

[規格] 9×90×780

[入数] 44枚 / 3.1㎡ / 1束

[定価] 33,800円 / 1束



KHK-9909-UAW

[規格] 9×90×950

[入数] 38枚 / 3.2㎡ / 1束

[定価] 33,800円 / 1束



ひのき
腰壁
すざ
さくら
なら
くり
チーク・ブラック
ウォールナット
けやき
床暖
造作材
注意書き
特殊工事用床材